

**跑馬地**

養和醫院

香港跑馬地山村道2號李樹芬院4樓

電話：(852) 2835 8880；(852) 2835 8890

傳真：(852) 2892 7510

eye@hksh-hospital.com

www.hksh-hospital.com

辦公時間

星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六：上午九時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

**金鐘**

養和醫健專科中心

香港金鐘道88號太古廣場一座21樓

電話：(852) 2855 6700

傳真：(852) 2523 7660

eye@hksh-healthcare.com

www.hksh-healthcare.com

辦公時間


星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六：上午九時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

# 晶體前 人工晶體植入



查詢或預約，歡迎聯絡我們



## 晶體前人工晶體是甚麼？

人工晶體是置於眼球內的晶體，由適合植入人體的塑膠或矽膠製成。晶體前人工晶體植入術可於沒有摘除原有的晶狀體的情況下，治療屈光不正。凡光線進入眼球後，因無法聚焦在視網膜上，導致影像模糊，這就是屈光不正。

晶體前人工晶體可令光線聚焦在視網膜上，令影像回復清晰，減低病人對眼鏡或隱形眼鏡的倚賴。手術過程是以微創技術在眼睛的虹膜前或後放入人工晶體。

## 誰適合接受晶體前人工晶體植入術？

晶體前人工晶體植入術可改善深度的屈光不正，並保存良好的視力質素。

### 適用的屈光不正範圍

- 高達 1800 度近視
- 高達 1000 度遠視
- 高達 600 度散光

## 此手術可以還原嗎？

晶體前人工晶體植入術是可以還原的。如有需要，醫生可替病人移除或更換人工晶體。

## 晶體前人工晶體和白內障手術的人工晶體有何分別？

白內障手術須先移除已混濁的自然晶體，並放入人工晶體作為取替。

晶體前人工晶體植入術無須移除眼球內的自然晶體。由於手術不會移除病人的晶體，故可以保留眼睛的自動調節功能來看近物。此手術引致視網膜脫落的風險比白內障手術更低。

