



養和醫院  
Hong Kong Sanatorium & Hospital

即時發布

## 養和醫院推出「中風急救治療 ASAP」計劃 全港首家私家醫院提供急性中風血栓溶解治療套式服務

(2017年4月20日—香港) 中風是本港第四位殺手，每年約有3,000人因此而死亡。由於中風病情會急促惡化，導致嚴重併發症、傷殘甚至死亡。因應懷疑中風病人的需要及提供快速診斷及治療服務，養和醫院成立「急性中風團隊」並推出「中風急救治療 ASAP」(Acute Stroke Activation Programme)先導計劃，針對能及時於病發3小時內接受血栓溶解治療的急性中風病人。計劃於過去一年共處理27宗個案，運作效果良好。養和醫院決定本月起全面推行有關ASAP計劃。

此計劃將是全港首家私家醫院提供中風診斷及治療套餐式收費服務。ASAP分為「診斷」及「治療」兩部分，當懷疑中風病人到達24小時門診部，門診部醫生會優先為該病人診症。經初步診斷為急性中風後，會立即啟動ASAP機制，向10個相關部門發出ASAP訊息，各部門隨即按ASAP機制為中風病人提供緊急服務。「診斷」部分的收費為港幣16,700元；「急性中風血栓溶解治療」的收費則為港幣77,400元(深切治療部：半私家房)或港幣102,500元(深切治療部：私家房)。

當ASAP機制啟動後，病人會優先獲安排進行腦部電腦掃描、心電圖檢查、驗血，本院腦神經科醫生亦會奉召到場為病人診症。如確診病人為缺血性中風並適合接受血栓溶解治療，會即時以病人專用升降機，將病人送往深切治療部接受治療，其後病人需於深切治療部留院48小時接受密切監察。

養和醫院副院長陳煥堂醫生表示：「治療急性中風爭分奪秒，及時治療對病人的康復影響深遠，養和於2014年成立腦神經科中心，兩年間籌備及成立『急性中風團隊』，由兩位資深腦神經科專科醫生統領。推出ASAP為適合接受血栓溶解治療的急性中風病人於病發3小時內提供適切治療，並且成為全港首間提供急性中風套餐式收費的私家醫院，我們期望能提供快速服務之餘，同時維持收費高透明度，而且確保有病床，讓急性中風病人及其家屬安心並有預算。」

ASAP先導計劃自2016年3月推出至今共處理27宗個案，20人確診為中風或小中風，當中5名缺血性中風病人接受血栓溶解治療。養和醫院腦神經科中心主任暨腦神經科專科醫生蔡德康醫生指：「病人到達門診部後，平均30分鐘完成評估及診斷，並在病發3小時內接

1



香港養和醫院有限公司  
Hong Kong Sanatorium & Hospital Limited

香港跑馬地山村道2號  
2 Village Road, Happy Valley, Hong Kong

[www.hksh-hospital.com](http://www.hksh-hospital.com)

電話 Tel: (852) 2572 0211  
傳真 Fax: (852) 2838 5186  
電郵 Email: [hospital@hksh.com](mailto:hospital@hksh.com)



養和醫院

Hong Kong Sanatorium & Hospital

受治療，時間符合『美國國家神經疾病暨中風研究所』(National Institute of Neurological Disorders and Stroke)建議。當然越早治療，康復的效果越好。另外，上述 20 名中風或小中風病人，大部分本身都有高危因素，當中 15 人有高血壓、7 人有高膽固醇，亦有 4 人有糖尿病（高血糖），可見不少中風病人都有『三高』問題。」而一些出血性的急性中風病人則會由腦神經科醫生聯同腦外科專科醫生會診，如有需要會進行緊急手術。

另一位腦神經科中心主任暨腦神經科專科醫生李頌基醫生提醒：「病人中風後一年死亡率有 20-25%；30-40%病人會失去工作及自我照顧能力，亦可能因出現各種併發症而需要重覆住院。如缺血性中風病人能在病發 3 小時內接受血栓溶解治療，治療效果較為理想，亦有助改善康復程度。」另外小中風亦不容忽視，小中風即短暫出現中風徵狀但隨即消失，因為小中風患者在病發後首三個月有高達 20%機會出現嚴重中風；40%病人於五年內再次中風。

門診部是中風病人的「第一道防線」，主要涉及 ASAP 評估及診斷，即由病人入院一刻直至安排病人接受所有緊急檢查。養和醫院家庭醫學及基層醫療中心暨家庭醫學專科醫生潘舜邦醫生指：「門診部經常接觸不少懷疑中風的病人，ASAP 的機制能及時讓急性中風病人得到最快的診斷並接受血栓溶解治療。即使診斷後確診不是中風，亦可讓病人及早了解其真正病情，醫院亦能提供相應治療方案予病人。我們鼓勵病人如有任何懷疑，應立即求診，不要猶豫。」市民可憑「談、笑、用、兵」留意是否出現中風徵狀：「談」即言語不清或理解困難、「笑」即面部左右不對稱、「用」即半邊身體突然嚴重無力或麻痺、「兵」指病人應立即求診。

養和醫院副院長陳煥堂醫生總結：「診斷及治療只是急性中風病人整個復原過程的第一部分，及後病人需要接受中風的復康治療。養和醫院在 ASAP 之上，延伸加設跨專科一條龍的中風治療暨復康團隊，包括加強與醫院共 18 個部門緊密合作，目標是完善照顧中風病人整個治療及復康過程：病發、評估、穩定病情、治療及復康。希望為病人提供全方位服務，讓病人能專心接受治療。」

~ 完 ~





養和醫院  
Hong Kong Sanatorium & Hospital

## 補充資料

「中風急救治療 ASAP」計劃 (Acute Stroke Activation Programme) 流程

1. 門診護士
  - 分流及作初步評估
  
2. 門診當值醫生
  - 優先為中風病人作出評估
  - 根據流程進行其他檢查
  - 緊急腦部電腦掃描(無顯影劑)
  - 心電圖
  - 驗血
  
3. 候召本院腦神經科醫生
  - 為病人確診
  - 評估病人是否缺血性中風以及是否適合接受血栓溶解治療
  - 如發現是出血性中風，立即為病人安排候召腦外科專科醫生
  
4. 深切治療部
  - 腦神經科醫生於深切治療部，安排合適的病人接受超過一小時的靜脈血栓溶解治療
  
5. 深切治療部/病房
  - 病人於深切治療部接受 48 小時觀察
  - 密切監察血壓和腦神經系統狀況及提供病情所需之檢查與治療



養和醫院

Hong Kong Sanatorium & Hospital

### 關於養和醫院

養和醫院是香港主要私營醫院之一，以「優質服務·卓越護理」為宗旨，致力服務大眾，並積極推動醫學教育和研究。

### 關於養和醫院腦神經科中心

腦神經科中心於 2014 年 1 月 1 日成立，為病人提供有關腦神經科的診斷及治療，特別是急性中風治療。針對中風的預防與患者的康復，中心與其他專科緊密合作，包括急症室、深切治療、心臟科、放射治療、言語治療、物理治療、臨床醫療心理學等，為病人提供一站式的全人護理。其他服務範疇包括帕金森症、認知障礙症、神經肌肉疾病、腦癇症、運動功能障礙、多發性硬發症、頭痛等。

電話： (852) 2835 7689

電郵： [neurology@hksh-hospital.com](mailto:neurology@hksh-hospital.com)

如有查詢，請聯絡養和醫院傳訊部：

郭瑞儀 直線：3156 8078

鍾婉慧 直線：3156 8079

電郵： [media@cad.hksh.com](mailto:media@cad.hksh.com)





養和醫院  
Hong Kong Sanatorium & Hospital

圖片說明：

- 1) 養和醫院副院長陳煥堂醫生（左二）聯同腦神經科中心主任暨腦神經科專科醫生李頌基醫生（右二）、腦神經科中心主任暨腦神經科專科醫生蔡德康醫生（右一）、門診部/家庭醫學及基層醫療中心暨家庭醫學專科醫生潘舜邦醫生（左一）介紹「養和中風急救治療」計劃 ASAP，為急性中風病人提供即時診斷及治療。



- 2) (右起) 蔡德康醫生、李頌基醫生及潘舜邦醫生呼籲市民留意中風徵狀「談、笑、用、兵」，如有懷疑應立即求診。





養和醫院

Hong Kong Sanatorium & Hospital

- 3) 「中風急救治療 ASAP」計劃的醫生團隊來自腦神經科、腦神經外科、門診部，以及診斷及介入放射部。（左起）養和醫院腦神經外科名譽顧問陳秉漢醫生、腦神經外科名譽顧問范耀華醫生、門診部/家庭醫學及基層醫療中心暨家庭醫學專科潘舜邦醫生、腦神經科中心主任暨腦神經科專科李頌基醫生、腦神經科中心主任暨腦神經科專科蔡德康醫生、診斷及介入放射部放射科專科歐陽啓明醫生、腦神經外科名譽顧問余仲平醫生。



- 4) 「中風急救治療 ASAP」計劃由 10 個部門通力合作，以最短時間為病人提供優先服務。圖為養和醫院「急性中風團隊」部份成員，來自腦神經科中心、腦神經外科、門診部/家庭醫學及基層醫療中心、診斷及介入放射部、深切治療部等。





養和醫院  
Hong Kong Sanatorium & Hospital

- 5) 李頌基醫生（左）及蔡德康醫生（右）於深切治療部解釋進行血栓溶解治療的程序，病人於病發 3 小時內接受治療，效果較為理想。



- 6) 養和醫院跨專科中風診斷及治療暨復康團隊

